

# 栽培のしおり

## 【エダマメ(マメ科)】

植物性のタンパク質をたっぷりと含んでいるのが、エダマメです。＜畑の肉＞と言われ、大豆が若く、まだ未熟な豆を食べるのが、エダマメ(ビールのあてですね。)

### 栽培時期

5月中旬に種をまき、7月～8月に収穫します。

### 栽培のポイント

窒素肥料を控えて、日当たりの良い場所を選びます。種は、一晩水に浸けてからまきます。

### 品 種

白鳥 ・ 狩勝

### 土壌酸性度

やや弱い(ph6.0～6.5)

### 連作障害

有(2～3年)

### 元 肥(1米当たり)

苦土石灰 100g 化成肥料 50g

肥沃な畑、前作に野菜を栽培した畑では元肥を控えてください。

### 種まき・間引き・追肥

畝幅60～70センチ、株間は早生種 20センチ、晩生種25～30センチとし、一カ所に3～4粒まきます。10センチくらいの草丈に育った頃、1カ所2本になるよう間引きする。葉色が薄いようであれば、間引き時に追肥する。1米当たり化成肥料50g

### 発芽日数

4～5日

### 摘 芯

本葉5～6枚のころ、摘芯してわき芽の伸びを促す。

### 収 穫

種まき後、早生種85～90日、晩生種100日程度で収穫。実がふくらみ、サヤを押すと豆が飛び出す頃が適期です。

### 栽培実績

品 種(サッポロミドリ 極早生)

2008土作り(I-右区画)

3/25 耕作

3/26 酸性度ph5.5,苦土石灰散布

4/3 堆肥、配合肥料

植付(I-右区画)

4/22 植付

4/25 植付

5/23 摘心

6/10 盛土

6/10 追肥

7/4 収穫

土作り(I-左区画)

3/25 耕作

4/15 苦土石灰散布

4/21 堆肥、配合肥料

植付(I-左区画)

5/17 植付

6/10 盛土

2008苗作り

3/26 15ポットに種蒔

4/1発芽

4/17 5ポットに種蒔

4/26発芽

4/29発芽不良分の廃棄

4/29 ジフィーポットX6に種蒔(種蒔用土)

5/3発芽

6/4ジフィーポットX6鈴木さんへ

5/12 ジフィーポットX12に種蒔(種蒔用土)

5/15発芽

6/10 追肥

7/12 収穫

品 種(房なり茶豆 極早生)

2008土作り(B-1,2,3区画)

6/19 天地返し(B-2,3区画)

6/19 苦土石灰散布

6/20 天地返し(B-1区画)

6/20 苦土石灰散布

6/22 堆肥、配合肥料(B-1,2,3区画)

植付((B-1,2,3区画))

6/22 種蒔

6/25 発芽 発芽後、数箇所が鳥による食害有

6/28 再種蒔X7 7/1 シフィーポットX12に種蒔

7/1 再種蒔分発芽 7/4発芽

7/1 シフィーポット→(B-1,2,3区画)に移植。鳥による食害の穴埋め

7/6追肥

7/10防虫ネット張り

7/20防虫ネット外し

8/20 収穫

植付((J1~3区画))

2009/4/27 種蒔

5/05 発芽

5/09 再種蒔 寒冷紗掛け

6/01 (J-2,3区画)移植

6/15追肥

6/26 初収穫、追肥

8/04 収穫完

6/01 再種蒔 X 6

6/26追肥

8/XX 収穫

8/18 収穫完

植付((A3, 4区画))

2010/XX/XX プランターに種蒔

XX/XX 発芽

6/18 ((A3, 4区画)プランタから移植

X/XX 初収穫、追肥

8/11 収穫完

6/18 ((C3, 4区画)プランタから移植

X/XX 収穫

8/11 収穫完

6/29 ((A2区画)購入苗を植付 X 10

X/XX 初収穫、追肥

8/28 不良撤去