

栽培のしおり

【ブロッコリー(アブラナ科)】

ブロッコリーは濃緑で独特の風味を持ち、ビタミンCはレモンの2倍といわれている栄養野菜。

栽培時期

植え付けは8月中～9月中旬

栽培のポイント

品種

アーリスノボール 野崎早生 スノークラウン サキガケ

土壤酸性度

連作障害

有り(1～2年)

元肥(1米当たり)

1m²当たり堆肥3kg 化成肥料100g

種まき

苗を購入すれば簡単に栽培できる。

育苗する場合はタネまき1週間前に腐葉土を3～4割混ぜた土を育苗箱に入れ、苦土石灰を5g施す。

幅12～15cm、株間5～6cm間隔にすじまきにし、土を薄くかぶせる。

水遣りの後、新聞紙をかけて直射日光を避け、乾燥を防ぐ。

間引き

2～3cm間隔に間引く。本葉2枚のときに、ポットに1本ずつ植替え、本葉5～6枚になるまで育てる。

発芽日数

3～4日で発芽

植付け

45cm間隔に苗を植付け。根土の上に1cmぐらいの土をかぶせ、水遣りをする

追肥(1米当たり)

植付け後、20日ほど経ったら化成肥料をひとつまみ(5g)を株元へまき、軽く土寄せをする。

支柱たて

草丈が伸び、花蕾わづくと重くなるので、風で倒れそうなら支柱をたてて支える。

害虫防除

アブラムシ虫類が寄生した場合は、がつぼみの中に入ってしまう前に、収穫の1週間前までに

DDVP乳剤などを散布する。

収穫

つぼみの直径が15cmくらいになったら、葉を持ち上げ、株元に包丁で葉ごと収穫する。

栽培実績

品種(xxxxxxxx)

2009土作り(B-2区画)

10/18 植付

11/8 追肥

10/03/06 収穫開始

10/04/14 収穫完了

品種(xxxxxxxx)

2010土作り(XXX区画)

07/01 プランターに種蒔

07/04 発芽

07/25 虫食いにより撤去

2010土作り(A1～4区画)

07/25 プランターに種蒔

07/27 発芽

08/11 ポットへの移植

09/21 ポット→A2～4植付

09/29 ポット→A1植付

10/07 消毒